

## Planlama ve servis

### Planlama ve kurulum için ürün dokümantasyonu

Bu broşürün yanında, [www.tcs-germany.com](http://www.tcs-germany.com) altında diğer ürün ve kullanım tanımlamalarını bulabilirsiniz. Tüm ürünler internet sayfalarında planlama aşaması için "Planlama yardımı" ve "İlan metinleriyle" ve ayrıca kurulum aşamasında "Ürün bilgileri" ile belgelendirilmiştir.

### Servis

TCS, tesislerin bakımı ve servisi için bilgisayarda veya Laptop'da kullanılmak üzere bir servis yazılımının yanında ayrıca bir de servis cihazı sunar. TCSK-01. Bu cihaz, tesislerin bir kişi tarafından hızlı bir şekilde çalıştırılmasının yanında kurulumu gerçekleştirilecek olan ürünlerin tesis fonksiyonlarının konfigürasyonunu sağlar. Müşterilerimiz aynı şekilde bir TCS servis çalışması tarafından kendi bölgelerinde, özellikle büyük ve karmaşık tesislerde desteklenecektir.

### Eğitimler

TCS sizin bölgenizde dahi sürekli araıklarla video tesislerinin planlanması ve kurulumu konusunda eğitimler gerçekleştirecektir. Tecrübeli çalışanlar, dükünülmüş planlama ve sorunsuz kurulumlar için değerli bilgiler verecektir.

### Satış promosyonu

Mimarların, planlayıcıların ve kurulum işletmelerinin ekran istasyonlarını teklif destekleme ve satış promosyonu amacıyla numune talep etme olanakları var. Bu konu hakkında TCS'ye danışın.

[www.tcs-germany.de](http://www.tcs-germany.de)

Bu konu hakkında tarafımızdan bilgi edinimi!

## Videolu iç istasyon

VM30 ve Skyline serileri.



Sıva altı çerçevesi **VM30-UP** ile videolu iç istasyon **VM30**

Videolu iç istasyon **Skyline comfort**

Videolu iç istasyon

VM30 serisi kişiselliği ve fonksiyonelliği temsil eder. TCS'nin bu videolu iç istasyon serisi canlı gövde şekli ve basit kullanımı ile karıştırılmayacak bir görüntü sunar. Düz hatları ve ince modellendirilmiş şekli ürün resmini belirliyor. İç istasyon Skyline ile yıllardır başarı ile kullanılan alüminyum malzemesi, tamamen yeni ürün kalitesi için iç alana aktarılmıştır.

# Videolu iç istasyon VME30

Görünür alanlar için video iç istasyonu

## Sınıf özellikleri

- : Monitör sb olarak
- : Ekran diyağonalı 4 inç
- : Çözünürlük: 420 TVL'den daha büyük
- : Sıva üstü montaj / sıva altı montaj (Swaltı kasası ve montaj çerçevesi VM30-UP gerekli)
- : Dahili telefon sistemi
- : 6 telli kablolama tekniği ile TCS video sistemi üzerine kurulmuş
- : Anti statik ve geri dönüşümlü plastik maddeden üretilmiş gövde
- : Mavi kapı açma tuşu
- : Resmin değiştirilmesi veya çeşitli kameralar arasında geçiş yapmak için resim tuşu
- : 1 kumanda tuşu, fabrika ayarı: Kumanda fonksiyonu ile sabit atanmış
- : Optik göstergeli çağrı kapatma tuşu
- : Ev kapısı, daire kapısı ve dahili çağrı için sabit olarak ayarlanmış 3 çağrı sesi:
- : Çağrı sesi seviyesi / manüel kademesiz ayarlanabilir
- : Aydınlık manüel kademesiz ayarlanabilir
- : Kat tuşu bağlantısı cihazda mevcuttur
- : Dinleme emniyeti ve otomatik görüşme sonlandırması
- : Ses ve video iç istasyonları bir tesisle kombine edilebilir
- : İzin verilen ortam ısı: 0 °C'den 40 °C'ye kadar

## Masa aksesuarı

- : Alüminyum masa ayağı
- : Üç kademedede ayarlanabilir
- : 3 m ağ kablosu (gri)
- : Renk: Doğal alüminyum oksitlendirilmiş (EN), beyaz cilalanmış (WS)

## Malzeme / Renkler

- : Gövde renkleri saf beyaz veya gümüş

## Ürün ölçüleri

- : Ölçüler: H 222 mm x B 163 mm x T 70 mm
- : Sıva altı ölçüleri (çerçevesi): H 240 mm x B 196 mm x T 16 mm
- : Masa ayağı ölçüleri: H 208 mm x B 142 mm x T 86 mm

## Ürün numarası

Videolu iç istasyon, sb  
saf beyaz  
**VME30-WS**

Videolu iç istasyon, sb  
Gümüş kaplama  
**VME30-SI**

sıva altı montajı seti,  
saf beyaz  
**VM30-UP**

sıva altı montajı seti,  
gümüş  
**ZIU1200-0044**

Masa aksesuarı  
**VMT30-EN**

**VME30**  
Saf beyaz veya  
gümüş kaplı seçeneği

Karşılıklı konuşma için ahizeli  
**VME30** modeli siyah beyaz  
ekran ve ayrıca saf beyaz ve  
gümüş renklerini sunar.



**VME30-WS**  
Video iç istasyonu, sb  
Saf beyaz



**VME30-SI**  
Video iç istasyonu, sb  
Gümüş kaplı

# Videolu iç istasyon VM(X)30

Ev ve iş yerleri için videolu iç istasyon

## Sımf özellikleri

- : sb veya renkli TFT ekranlı monitör
- : Ekran diyaagonalı 4 inç
- : Çözünürlük sb: 420 TVL'den daha büyük / Çözünürlük renkli: 480 x 243 Piksel
- : Sıva üstü montaj / sıva altı montaj (Sıvaltı kasası ve montaj çerçevesi (VM30-UP) gerekli / dik kullanılabilir (masa aksesuarı)
- : Serbest görüşme / değişimli görüşme / karşılıklı görüşme
- : 6 telli kablolama teknikli video sistemi üzerine kurulmuş
- : Anti statik ve geri dönüşümlü plastik maddeden üretilmiş gövde
- : Etkinleştirilebilir kat kapısı açma fonksiyonlu, mavi kapı açma tuşu
- : Resmin değiştirilmesi veya çeşitli kameralar arasında geçiş yapmak için resim tuşu
- : Etkinleştirilebilir alternatif seçimli ışık tuşu: Hedeflenmiş dahili çağrı veya kumanda fonksiyonu
- : 2 fonksiyon tuşu fabrika ayarı: Kumanda fonksiyonu atanmış / etkinleştirilebilir alternatif atamalar: Hedeflenmiş dahili çağrı, kapı açma otomatı, çağrı yönlendirmesi
- : VML: Konuşma / dimleme seçim tuşu, VMH: Fonksiyon tuşu (üçgen sembolü) fabrika ayarı: Kumanda fonksiyonu atanmış
- : Kat tuşu bağlantısı cihazda mevcuttur
- : 13 çağrı tonundan seçim
- : Ev, daire kapısı ve dahili çağrı arasında akustik ve optik çağrı ayırışmaları
- : 2 kapı için akustik kapı çağrı ayırışmaları
- : Çağrı sesi seviyesi / manuel ayarlanabilir
- : Optik göstergeli çağrı sesi kapatma
- : Aydınlık, kontrast / manuel ayarlanabilir
- : 1 paralel çağrı etkinleştirilebilir
- : Kapı çağrılarının optik kısa zaman kayıtları
- : devam eden konuşma bağlantısında optik meşgul göstergesi
- : Dimleme emniyeti ve otomatik görüşme sonlandırması
- : Ses ve video iç istasyonları bir tesisle kombine edilebilir
- : izin verilen ortam ısı: 0 °C'den 40 °C'ye kadar

## Malzeme / Renkler

- : Gövde renkleri saf beyaz veya gümüş

## Ürün ölçüleri

- : Sıva üstü ölçümü VML / VMH: H 222 mm x B 163 mm x T 70 mm
- : Sıva içi ölçüleri (çerçevesiz) VML / VMH: H 240 mm x B 196 mm x T 16 mm
- : Sıva altı kutusu ölçüleri: H 221 mm x B 182 mm x T 70 mm

## Ürün numaraları

karşılıklı görüşme için

ahizeli, sb

saf beyaz: VMH30-WS

Gümüş: VMH30-SI

karşılıklı görüşme için

ahizeli, renkli

saf beyaz: VMH30C-WS

Gümüş: VMH30C-SI

değişimli görüşme için

ahizersiz, sb

saf beyaz: VML30-WS

Gümüş: VML30-SI

değişimli görüşme için

ahizersiz, renkli

saf beyaz: VML30C-WS

Gümüş: VML30C-SI

serbest görüşme için

ahizersiz, sb

saf beyaz: VMF30-WS

Gümüş: VMF30-SI

serbest görüşme için

ahizersiz, renkli

saf beyaz: VMF30C-WS

Gümüş: VMF30C-SI

sıva altı montajı seti,

saf beyaz

VM30-UP


sıva altı montajı seti,

gümüş

Z1U1200-0044

Masa aksesuarı

VMT30-EN



Karşılıklı konuşma için ahizeli model VMH30 siyah beyaz ekranın yanında bir de renkli ekran ve saf beyaz ile gümüş gövde renklerini sunuyor.



Değişimli ve serbest konuşma için ahizersiz modeller VMF / L30 siyah beyaz ekranın yanında bir de renkli ekran ve saf beyaz ile gümüş gövde renklerini sunuyor.



## Masa aksesuarı

- : Alüminyum masa ayağı
- : üç kademede ayarlanabilir
- : 3 m ağ kablosu (grı)
- : Renk: Doğal alüminyum oksitlendirilmiş (EN) Beyaz cilalı (WS)



Tüm modeller uygun montaj setinin yardımıyla sıva altına da monte edilebilir.

# Skyline videolu iç istasyon

serbest görüşme için renkli videolu iç istasyon

## Sınıf özellikleri

- : Yüksek çözünürlüklü TFT ekranlı renkli monitör
- : Ekran diyağonalı 5,6 inç
- : Çözünürlük: 960 yatay x 234 dikey
- : Sıva üstü/Sıva altı montajı
- : Gövde: Alüminyumdan ön kapak (oksitelendirilmiş), özel kaplamalı metal montaj gövdesi.
- : Serbest görüşme / manuel olarak kumanda edilen değişimli görüşme etkinleştirilebilir
- : Mavi kapı açma tuşu
- : Işık tuşu fonksiyon tuşu olarak, dahili arama ve aralıklı kumanda fonksiyonları olarak atanabilir
- : Değişimli görüşme etkinleştirilmediğinde çağrı kabulü veya konuşma/dinleme değiştirme tuşu
- : 1 fonksiyon tuşu fabrika ayarı: Kumanda fonksiyonu atanmış / etkinleştirilebilir alternatif atamalar:

- : Dahili çağrı, kapı açma otomatığı, çağrı yönlendirme (servis cihazı ile)
- : Resmin değiştirilmesi veya çeşitli kameralar arasında geçiş yapmak için resim tuşu
- : 13 çağrı tonundan seçim
- : Ayrıca zil sesi alternatifli olarak fabrikada programlama ile en fazla 4 wav dosyası kaydedilebilir Talep üzerine başka wav dosyaları mümkün.
- : Ev, daire kapısı ve dahili çağrı arasında akustik ve optik çağrı ayırışmaları
- : LED'li, optik göstergeli çağrı kapat tuşu
- : Çağrı sesi seviyesi / yukarı/aşağı tuşlarıyla manuel ayarlanabilir
- : Aydınlık / yukarı/aşağı tuşlarıyla manuel ayarlanabilir
- : Renk doygunluğu montaj esnasında cihazda ayarlanabilir
- : 1 paralel çağrı etkinleştirilebilir (servis cihazıyla)
- : Kapı çağrılarının, yeşil bir LED'in 5 defa yanıp sönmeye 10 saniyelik kısa süreli optik kaydı
- : Kırmızı bir LED ile mevcut konuşma bağlantısında optik meşgul göstergesi
- : Dinleme emniyeti ve otomatik görüşme sonlandırması
- : Ses ve video iç istasyonları bir tesisle kombine edilebilir
- : 6 telli kablolama tekniği ile TCS video sistemi üzerine kurulmuş
- : izin verilen ortam ısı: 0 °C'den 40 °C'ye kadar

## Malzeme / Renkler

- : Malzeme: Paslanmaz çelik, opsiyonel pirinç

## Ürün ölçüleri

- : H 215 mm x B 280 mm x T 30 mm



İç istasyon Skyline Comfort Color anodize edilmiş alüminyumdan oluşur, 5,6 inçlik bir renkli video ekrandan sahiptir ve serbest görüşme ile donatılmıştır.



## Ürün numarası

Skyline Comfort  
sıva üstü montaj için  
**IVW3010-0110**

Skyline Master  
sıva üstü montaj için  
**IVW3000-0110**

Apartment Control  
Unit (Apartman  
kontrol ünitesi)  
**NBV4000-0400**